unicomstarker™

icon
compact

icon collection

l'intramontabile texture del cemento
icona senza tempo
unicomstarker ne ripropone l'essenziale matericita'
declinata in cinque speciali nuances
per architetture contemporanee

the imperishable concrete texture
everlasting icon
unicomstarker introduces this essential material
in five special hues
for contemporary architectures



icon dove gray
45 x 90 18" x 36"

dove gray

icon dove gray
60 x 60 + 30 x 60
24" x 24" + 12" x 24"

icon dove gray
60 x 60 + 30 x 60
24" x 24" + 12" x 24"

icon dove gray
60 x 60 + 30 x 60
24" x 24" + 12" x 24"

icon bone white
45 x 90 + 15 x 90
18" x 36" + 6" x 36"

bone white

icon bone white
45 x 90 18" x 36"

icon taupe back
80 x 80 32" x 32"

taupe back

icon taupe back
80 x 80 32" x 32"

icon taupe back
80 x 80 32" x 32"

icon gun powder
60 x 60 24" x 24"

gun powder

icon gun powder
60 x 120 24" x 48"

15 x 90 6" x 36"



dove gray mosaico

icon dove gray mosaico
30 x 30 12" x 12"

icon jet black
80 x 80 32" x 32"

jet black

icon jet black
80 x 80 32" x 32"

taupe back stripes

tones



mosaico

stripes

icon tiny 1
20 x 20 6" x 6"

icon variation 1
60 x 60 24" x 24"

icon special

variation 1

variation 2

rettificato 60 x 60 24” x 24” 61

lappato rett. 60 x 60 24” x 24” 63

tiny 1

tiny 2

rettificato 20 x 20 6” x 6” 79

lappato rett. 20 x 20 6” x 6” 81

disponibile in 18 soggetti 18 subject available

icon variation 2
60 x 60 24” x 24”

esagono

icon esagono blend
21 x 18.2 8 17/64" x 7 2/3"

icon esagono blend
21 x 18.2 8 17/64" x 7 23/32"

bone white	dove grey	gun powder	jet black	taupe back
22.5%	22.5%	22.5%	10%	22.5%

icon blend

icon esagono blend
21 x 18.2 8 17/64" x 7 23/32"

informazionitecniche
technical informations

formati sizes formate formats



rettificato
60 x 120
24" x 48" 66

rettificato
15 x 90
6" x 36" 62

rettificato
45 x 90
18" x 36" 57

rettificato
80 x 80
32" x 32" 65
lappato rett.
80 x 80
32" x 32" 68

rettificato
60 x 60
24" x 24" 54
lappato rett.
60 x 60
24" x 24" 56

grip rettificato
60 x 60
12" x 24" 55

rettificato
30 x 60
12" x 24" 51



mosaico
30 x 30
12" x 12" 140

stripes
30 x 30
12" x 12" 28

esagono
21 x 18.2
$8_{17/64}$" x $7_{2/3}$" 54

pezzi speciali special items piéces especiales formteile



gradino rett.
gradino rett. grip
30 x 60
12" x 24" 33 34

gradone costa retta
gradone costa retta grip
30 x 60 x 4
12" x 24" x $1_{2/3}$" 115 118

gradone ang. costa retta dx/sx
gradone ang. costa retta dx/sx grip
30 x 30 x 4
12" x 12" x $1_{2/3}$" 118 120

elemento a L rett.
elemento a L rett. grip
30 x 60 x 5
12" x 24" x 2" 49 50

battiscopa
smaltato rett.
7 x 60
3" x 24" 15

battiscopa
smaltato rett.
9.5 x 80
4" x 32" 24

soluzioni di posa laying solution propositions pour la pose verlegungvorschläge



60 x 60 24" x 24" (3pz.) **66.6 %**
30 x 60 12" x 24" (3pz.) **33.3 %**



30 x 60 12" x 24" (3pz.) **57.15 %**
45 x 90 18" x 36" (1pz.) **42.85 %**



15 x 90 6" x 24" (6pz.) **50 %**
45 x 90 18" x 24" (2pz.) **50 %**

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

assorbimento d'acqua
water absorption
absorption d'eau
wasseraufnahme
<0,5%

resistenza alla flessione
breaking strength
résistance a la flexion
biegezugfestigkeit
35 N/mm²

resistenza agli acidi
resistance to acid
résistance aux acides
säurebeständigkeit
GLA

resistenza al gelo
frost resistance
résistance au gel
frostbeständigkeit
resiste
frost proof
aucune atteration
keine änderung

resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
flackenbeständigkeit
4

30 x 60 60 x 60
spessore
thickness
epaisseur
dicke
≠ 9.5mm

45 x 90 80 x 80 15 x 90
spessore
thickness
epaisseur
dicke
≠ 11mm

superficie naturale

DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement)	**A+B R10**
DCOF BOT3000	reibungskoeffizient (schlüpirigkeit)	**>0.42**

superficie grip

DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpirigkeit)	**A+B+C R11**

variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variations

V2 variazione leggera
V2 slight variation
V2 légère variation
V2 leichte variation

prevedere fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato.
leave joints of at least 2 mm in width when laying a single size and, obligatorily, 3 mm when laying a combination of both sizes.
prevoir des joints de minimum 2 mm entre les carreaux pour pose monoformat et de 3 mm sur tous les multiformats.
wir empfehlen bei der verlegung eines formats eine fugenbreite von 2 mm, bei einem mischverband eine fugenbreite von 3 mm.

imballi packing embalages verpackung

		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60x120	rettificato	10	2	1.28	32.80	40	51.20	1312.00
15x90	rettificato	11	6	0.81	20.00	48	38.88	960.00
30x60	rettificato	9.5	6	1.08	23.40	40	43.20	936.00
60x60	rettificato grip	9.5	3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
45x90	rettificato	11	2	0.81	20.00	40	32.40	800.00
60x60	rettificato - lapp./rett.	9.5	3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
80x80	rettificato - lapp./rett.	11	2	1.28	32.80	40	51.20	1312.00
21x18.2	esagono		16	0.46	10.15	100	45.90	1015.00
30x30	mosaico		11	0.99	21.45	54	53.46	1158.30
30x30	stripes		11		21.45			
60x60	variation 1/2		3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
20x20	tiny 1/2		25	1.00	21.76	56	56.00	1218.56
7x60	battiscopa smaltato rettificato		12		12.60			
9.5x80	battiscopa smaltato rettificato		8		15.12			
30x60	gradino rettificato		8		31.20			
30x60	gradino grip rettificato		8		31.20			
30x60	gradone costa retta rettificato		4		17.20			
30x60	gradone costa retta rettificato grip		4		17.20			
30x30	gradone angolare costa retta dx		2		4.30			
30x30	gradone angolare costa retta dx grip		2		4.30			
30x30	gradone angolare costa retta sx		2		4.30			
30x30	gradone angolare costa retta sx grip		2		4.30			
30x60	elemento a L rettificato		4		17.20			
30x60	elemento a L rettificato grip		4		17.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiquè est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

Ceramics of Italy

unicomstarker®

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023

unicomstarker.com